

*10 июля*

**Договор № 69.4  
Водоотведения**

г. Ухта

02 июля 2019 года

**Муниципальное унитарное предприятие «Ухтаводоканал» муниципального образования городского округа «Ухта»,** именуемое в дальнейшем «**Организация ВКХ**», в лице **директора Филипповой Татьяны Александровны**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Март»**, именуемое в дальнейшем «**Абонентом**», в лице **генерального директора Елькина Александра Львовича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «**Стороны**», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**I. Предмет договора**

1. По настоящему договору Организация ВКХ, осуществляющая водоотведение, обязуется осуществлять прием сточных вод абонента, образованных в процессе промывке систем отопления жилищного фонда г.Ухты, в количестве 149,5 м3, в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать режим водоотведения, требования к составу и свойствам отводимых сточных вод, установленные законодательством Российской Федерации, нормативы по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод и производить Организации ВКХ оплату водоотведения в сроки, порядке и размере, которые определены в настоящем договоре.

**II. Сроки и режим подачи холодной воды и водоотведения**

2. Датой начала приема сточных вод, образованных в процессе промывке систем отопления жилого фонда, является "01" июня 2019 г.

3. Сведения о режиме приема сточных вод определяются в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения согласно приложению N 1.

**III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору**

4. Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифам на водоотведение, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). При установлении Организацией ВКХ двухставочных тарифов указывается размер нагрузки, в отношении которой применяется ставка тарифа за содержание централизованной системы водоотведения.

Тариф на водоотведение, установленный на момент заключения настоящего договора, -44,14 руб./куб. м. кроме того НДС 20%.

5. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1 календарному месяцу. Абонент оплачивает отведенные сточные воды в объеме отведенных сточных вод до 10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, на основании счетов, выставляемых к оплате организацией водопроводно-канализационного хозяйства не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Организации ВКХ.

6. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между Организацией ВКХ и абонентом не реже 1 раза в год либо по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, иницирующая проведение сверки расчетов по договору, уведомляет другую сторону о дате ее проведения не менее чем за 5 рабочих дней до даты ее проведения. В случае неявки одной стороны к указанному сроку для проведения сверки расчетов по договору сторона, иницирующая проведение сверки расчетов по договору, составляет и направляет в адрес другой стороны акт о сверке расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае акт о сверке расчетов подписывается в течение 3 рабочих дней со дня его получения. В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней после направления другой стороне акта о сверке расчетов этот акт считается признанным (согласованным) обеими сторонами.

7. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, а также размер платы абонента воды в связи с нарушением абонентом нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод рассчитываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**IV. Права и обязанности сторон**

*Одн*

## **8. Организации ВКХ обязана:**

а) обеспечивать эксплуатацию канализационных сетей, принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах ее эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

б) при участии представителя абонента осуществлять допуск к эксплуатации узла учета (если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации абонент обязан устанавливать приборы учета сточных вод), устройств и сооружений, предназначенных для подключения к централизованной системе водоотведения;

в) соблюдать установленный режим приема сточных вод;

г) предупреждать абонента о временном прекращении или ограничении водоотведения в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

д) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованной системе водоотведения, принадлежащей организации водопроводно-канализационного хозяйства на праве собственности или ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической документацией, а также по возобновлению действия такой системы с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации;

е) требовать от абонента реализации мероприятий, направленных на достижение установленных нормативов допустимых сбросов абонента, нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на централизованную систему водоотведения;

ж) осуществлять контроль за соблюдением абонентом режима водоотведения и нормативов по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

з) предоставлять абоненту информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

и) отвечать на жалобы и обращения абонента, относящиеся к исполнению настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;

к) уведомлять абонента о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта канализационных сетей, через которые осуществляется водоотведение сточных вод абонента;

л) опломбировать абоненту приборы учета сточных вод без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, при которых взимается плата за опломбирование приборов учета.

## **9. Организация ВКХ имеет право:**

а) осуществлять контроль за правильностью осуществления абонентом учета объемов отведенных сточных вод;

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования абонентом и (или) самовольного подключения абонента к централизованной системе водоотведения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения абонента к централизованной системе водоотведения;

в) временно прекращать или ограничивать водоотведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) взимать с абонента плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по объему и составу сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения;

д) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

## **10. Абонент обязан:**

а) обеспечивать эксплуатацию канализационных сетей, принадлежащих абоненту на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности;

в) обеспечивать учет отводимых сточных вод в порядке, установленном разделом V настоящего договора, и в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим договором;

г) устанавливать приборы учета сточных вод на границах эксплуатационной ответственности или в ином месте, определенном в настоящем договоре, в случае если установка таких приборов предусмотрена правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

д) соблюдать установленный настоящим договором режим водоотведения;

е) производить оплату по настоящему договору в сроки, порядке и размере, которые определены в соответствии с настоящим договором, а также вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы и плату за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, вносить плату за вред, причиненный водному объекту;

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителям Организации ВКХ или по ее указанию представителям иной организации к канализационным сетям, местам отбора проб сточных вод и приборам учета в порядке и случаях, которые предусмотрены разделом VI настоящего договора;

з) соблюдать установленные нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы сточных вод, принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований, обеспечивать реализацию плана снижения сбросов (если для объектов этой категории абонентов в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливаются нормативы допустимых сбросов), соблюдать нормативы по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на централизованную систему водоотведения;

и) уведомлять Организацию ВКХ в случае передачи прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения, а также в случае предоставления третьим лицам прав владения и пользования или пользования третьими лицами такими объектами, устройствами или сооружениями;

к) незамедлительно сообщать Организации ВКХ обо всех повреждениях или неисправностях на канализационных сетях, сооружениях и устройствах, о нарушениях работы централизованной системы водоотведения либо о ситуациях (угрозах их возникновения), которые могут оказать негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и причинить вред окружающей среде;

л) обеспечивать в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию повреждений или неисправностей канализационных сетей, принадлежащих абоненту на законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, и устранять последствия таких повреждений, неисправностей;

м) предоставлять иным абонентам и транзитным организациям возможность подключения (присоединения) к канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим абоненту на законном основании, только по согласованию с Организацией ВКХ;

н) представлять Организации ВКХ сведения об абонентах, в отношении которых абонент выполняет функции транзитной организации, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами настоящего договора;

о) не создавать препятствий для осуществления водоотведения в отношении абонентов и транзитных организаций, канализационные сети которых присоединены к канализационным сетям абонента;

п) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора, древесных посадок, а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованной системы водоотведения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах эксплуатационной ответственности абонента, без согласия Организации ВКХ;

р) осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов абонента в самотечную сеть канализации организации водопроводно-канализационного хозяйства через колодец - гаситель напора;

с) обеспечивать локальную очистку сточных вод в случаях, предусмотренных правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

т) в случаях, установленных правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод и уведомлять Организацию ВКХ в случае нарушения этой декларации.

#### **11. Абонент имеет право:**

а) получать от Организации ВКХ информацию о результатах производственного контроля состава и свойств сточных вод, осуществляемого организацией водопроводно-канализационного хозяйства, в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод";

б) получать от Организации ВКХ информацию об изменении установленных тарифов на водоотведение;

в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета;

г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;

д) осуществлять в целях контроля состава и свойств сточных вод отбор проб сточных вод, в том числе параллельных проб, принимать участие в отборе проб сточных вод, осуществляемом Организацией ВКХ.

#### **V. Порядок осуществления учета поданной холодной воды и принимаемых сточных вод**

12. Количество сточных вод отводимых от Абонента, принимается равным количеству израсходованной воды, потраченной на промывку систем отопления по расчету предоставленному Абонентом.

13. Передача абонентом сведений о количестве сброшенных сточных вод Организации ВКХ осуществляется любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом: тел/факс: 76-01-51, e-mail: uvk.suir@inbox.ru

#### **VI. Порядок обеспечения абонентом доступа Организации ВКХ к канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам) и приборам учета сточных вод в целях определения объема отводимых сточных вод, их состава и свойств**

14. Абонент обязан обеспечить доступ представителям Организации ВКХ или по ее указанию представителям иной организации к канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам) и приборам учета сточных вод в следующем порядке:

а) организация ВКХ или по ее указанию иная организация предварительно, не позднее 15 минут до начала процедуры отбора проб, оповещает абонента о дате и времени посещения проверяющих с указанием списка проверяющих (при отсутствии у них служебных удостоверений или доверенности). Оповещение осуществляется любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом;

б) уполномоченные представители организации ВКХ или представители иной организации предъявляют абоненту служебное удостоверение или доверенность;

в) доступ представителям организации ВКХ или по ее указанию представителям иной организации к канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам) и приборам учета сточных вод осуществляется только в установленных местах отбора проб, местах установки узлов учета, приборов учета и иных устройств, предусмотренных настоящим договором;

г) абонент вправе принимать участие в проведении организацией ВКХ всех проверок, предусмотренных настоящим разделом;

д) отказ в доступе (недопуске) организации ВКХ приравнивается к неисправности прибора учета, что влечет за собой применение расчетного способа при определении количества принятых сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

е) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод, предусмотренных настоящим договором, отбор сточных вод осуществляется в порядке, установленном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод".

#### **VII. Контроль состава и свойств сточных вод, места и порядок отбора проб сточных вод**

15. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении абонентов, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и нормативы допустимых сбросов по составу сточных вод (далее - нормативы допустимых сбросов), осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод".

16. Отбор проб сточных вод, анализ отобранных проб сточных вод, оформление результатов анализа проб сточных вод и информирование о таких результатах абонентов и уполномоченных органов государственной власти в рамках контроля состава и свойств сточных вод в отношении абонентов, для объектов которых нормы допустимых сбросов не устанавливаются, осуществляются в порядке, предусмотренном Правилами осуществления контроля состава и

свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод".

**VIII. Порядок контроля за соблюдением абонентами нормативов допустимых сбросов, лимитов на сбросы и показателей декларации о составе и свойствах сточных вод, нормативов по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения**

17. Нормативы водоотведения по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Организация ВКХ уведомляет абонента об утверждении уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления поселения, городского округа нормативов водоотведения по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод в течение 5 рабочих дней со дня получения такой информации от уполномоченных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления.

18. Контроль за соблюдением абонентом установленных для него нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод осуществляет организация ВКХ или по ее поручению транзитная организация, осуществляющая транспортировку сточных вод абонента.

В ходе осуществления контроля за соблюдением абонентом установленных для него нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод организация ВКХ ежемесячно определяет объем отведенных (принятых) сточных вод абонента сверх установленного для него норматива водоотведения по объему и составу сточных вод.

19. При наличии у абонента объектов, для которых не устанавливаются нормативы водоотведения по объему сточных вод, контроль за соблюдением нормативов водоотведения по объему сточных вод абонента производится путем сверки общего объема отведенных сточных вод за вычетом объемов поверхностных сточных вод, а также объемов сточных вод, для которых не устанавливаются нормативы водоотведения по объему сточных вод.

20. При превышении абонентом установленных нормативов водоотведения по объему сточных вод абонент оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в централизованную систему водоотведения с превышением установленного норматива по объему сточных вод, по тарифам на водоотведение, действующим в отношении сверхнормативных сбросов сточных вод, установленным в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".

**IX. Условия прекращения или ограничения приема сточных вод**

21. Организация ВКХ вправе осуществить временное прекращение или ограничение приема сточных вод абонента только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", и при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения приема сточных вод, установленного правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

22. Организация ВКХ в течение одних суток со дня временного прекращения или ограничения приема сточных вод уведомляет о таком прекращении или ограничении:

- а) абонента;
- б) Администрацию МОГО «Ухта»;
- в) Территориальный отдел Территориального управления Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Ухте;
- г) 2 отряд УГПС МЧС России РК.

23. Уведомление организацией ВКХ о временном прекращении или ограничении приема сточных вод, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении приема сточных вод направляются соответствующим лицам любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

**X. Порядок урегулирования споров и разногласий**

24. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

25. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и должна содержать:

- а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение (адрес));

б) содержание спора, разногласий;  
в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект, которым обладает сторона, направившая претензию);  
г) другие сведения по усмотрению стороны.

26. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня поступления претензии обязана ее рассмотреть и дать ответ.

27. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

28. В случае недостижения сторонами соглашения спор и разногласия, возникшие из настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

#### **XI. Ответственность сторон**

29. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30. В случае нарушения организацией водопроводно-канализационного хозяйства режима приема сточных вод абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему договору в соответствующем расчетном периоде.

31. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения абонентом обязательств по оплате настоящего договора, Организация ВКХ вправе потребовать от абонента уплаты неустойки в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

#### **XII. Обстоятельства непреодолимой силы**

32. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

33. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана без промедления, не позднее 24 часов, известить другую сторону любым доступным способом о наступлении указанных обстоятельств или предпринять все действия для уведомления другой стороны.

Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов, известить другую сторону о прекращении таких обстоятельств.

#### **XIII. Срок действия договора**

34. Настоящий договор заключен на срок по 30 июня 2019г., вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 июня 2019г.

35. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по обоюдному согласию сторон.

36. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа организации водопроводно-канализационного хозяйства от исполнения настоящего договора или его изменения в одностороннем порядке договор считается расторгнутым или измененным.

#### **XIV. Прочие условия**

37. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, стороны обязуются руководствоваться вновь принятыми нормативными правовыми актами с момента такого изменения. В данном случае, положения договора измененные действующим законодательством, применяются в редакции действующего законодательства без дополнительного оформления согласования сторон.

38. Изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.

39. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов у одной из сторон она обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

40. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться

законодательством Российской Федерации.

41. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

42. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

#### XV. Приложения:

Приложение № 1 – Сведения о приеме сточных вод – 1 экз. на 1л.

#### XVI. Реквизиты и подписи сторон:

##### Организация ВКХ:

Юридический и почтовый адрес:

169311, Республика Коми, г. Ухта,

ул. Дзержинского, 4а,

тел. (8216) 76-21-53, факс: 76-17-38

e-mail: [ukhtavodokanal@mail.ru](mailto:ukhtavodokanal@mail.ru)

ИНН/ КПП 1102028818 / 110201001

р/сч 40702810500150000776

Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо –Западный»

г. Санкт-Петербург

Кор/сч 30101810200000000827

БИК 044030827

##### Абонент:

Юридический и почтовый адрес:

169309, Республика Коми, г. Ухта, пер.

Интернациональный, д. 1А

Тел. 8(8216)78-67-17

e-mail: [info@uk-mart.ru](mailto:info@uk-mart.ru)

ИНН 1102074540 КПП 110201001

ОГРН 1141102000500

р/сч 407028104281900009294

в Ухтинском отделении Коми отделения №8617

ПАО Сбербанк

кор/сч 30101810400000000640

БИК 048702640

##### Организация ВКХ

Директор

МУП «Ухтаводоканал»


##### Абонент

Генеральный директор

ООО «УК «Март»

\_\_\_\_\_  
Т.А. Филиппова

М.П. \_\_\_\_\_  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.



\_\_\_\_\_  
Л.С. Елькин

М.П. \_\_\_\_\_  
201\_\_ г.



*Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.*





Сведения о режиме приема сточных вод

Наименование объекта	Максимальный расход сточных вод (мес.)
1	2
Промывка систем отопления:	
г.Ухта, пр.Ленина 53	24
г.Ухта, пр.Ленина 69	8
г.Ухта, пр.Космонавтов 15	12
г.Ухта, пр.Космонавтов 17/1	4
г.Ухта, пр.Космонавтов 17/2	8
г.Ухта, пр.Космонавтов 17/3	4
г.Ухта, ул.Интернациональная 64	16
г.Ухта, ул.Интернациональная 66	6,5
г.Ухта, ул. Советская 14	10
г.Ухта, ул. 30 лет Октября 19А	9
г.Ухта, Наб.Газовиков 3	6
г.Ухта, Наб.Нефтяников 17	13
г.Ухта, ул. Геологов 1	4
г.Ухта, ул. Геологов 13	4
г.Ухта, ул. Геологов 15	4
г.Ухта, ул. Молодежная 16/9	4
г.Ухта, ул. Молодежная 18	4
г.Ухта, ул. Молодежная 19А	5
г.Ухта, ул. 40 лет ГВФ 24	4

Режим установлен на период с 01.06.2019 г. по 30.06.2019 г.

**Организация ВКХ**

Директор  
МУП «Ухтаводоканал»

\_\_\_\_\_ Т.А.Филиппова

М.П.

\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.


**Абонент**

Генеральный директор  
ООО «УК «Март»

\_\_\_\_\_ Л.С.Елькин

М.П.

\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.





Российская Федерация  
Республика Коми  
Муниципальное унитарное предприятие  
«Ухтаводоканал»  
муниципального образования  
городского округа «Ухта»



Россия Федерация  
Коми Республика  
«Ухта» кар кытшлӧн  
муниципальной юкӧнса  
«Ухтаводоканал»  
муниципальной ӧтувья предприятие

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 4а  
Тел. (8216)76-21-53, факс (8216)76-17-38  
e-mail: ukhtavodokanal@mail.ru

169300, Коми Республика, Ухта к., Дзержинский ул., 4а керка  
Тел. (8216)76-21-53, факс (8216)76-17-38  
e-mail: ukhtavodokanal@mail.ru

02.07.2019 № 19-06/4343  
На № 776 от 28.06.2019г.

Генеральному директору  
ООО «УК «Март»  
Елькину Л.С.

*О направлении договора  
водоотведения*

169309, Республика Коми, г. Ухта, пер.  
Интернациональный, д. 1А

МУП «Ухтаводоканал» направляет в Ваш адрес договор № 69.4  
Водоотведения от 02.07.2019г. с приложениями к нему.

Предлагаем подписать, договоры, приложения, скрепить печатью и по  
одному экземпляру вернуть нам в течение 30 дней.


Приложение:

1. Договор № 69.4 Водоотведения от 02.07.2019г. - 2 экз., на 8 л.,
2. Приложение № 1 к договору № 69.4 от 02.07.2019г. – Сведения о  
режиме приема сточных вод – 2 экз. на 2л.


Директор  
МУП «Ухтаводоканал»

Т.А. Филиппова

Исп.: инж С УиР Белякова Юлия Геннадьевна  
☎: (8216) 76-01-51




ПЛАН ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА



Сущ. вход теплоносителя  
φ108x4,0

СХЕМА ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ В ПОДВАЛЕ ЖИЛОГО ДОМА



УЗЕЛ 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
1	11с2н	Кран шаровый запорный стальной BREEZE Silver, фланцевый, PN16, φ50	2	5,84	шт
2	11с3нп	Кран шаровый запорный стальной BREEZE Europa, PN25 : φ32 (ступенчатый)	2	1,57	шт
3	-"-	φ15 (воздушный)	2	0,75	шт
4	V4163T375	Термометр до 160°C тип "су"	1		шт
5	V414T375	Термометр до 100°C тип "су"	1		шт
6	T690615	Манометр до 16 бар	2		шт
7	1/2"10x1/2"10	Трёхходовый кран для манометра (P=25 кгс/см²)	2		шт
8		Импulsная трубка (трубка Перкина)	2		шт
9		Отвод 90° по ГОСТ 13375-2014 : φ57x3,5	6	0,6	шт
10	φ76x3,5 L=0,64 м	Гильза для прохода труб из стальной электросварной трубы по ГОСТ 10704-91	2	4,01	шт
11	φ50 - Т3.04 (с. 4.903-10)	Опора неподвижная	2	0,368	шт
12	φ50 - А16Б(13.000 (с. 3.903-9)	Опора скользящая	4	2,23	шт
13	УКГ 17.00 (с. 5.905-18.05 В.1)	Подвеска с одной тросиком с регулируемой гайкой (Dу φ50)	4	1,11	шт

099-14-ТС

ЗАО "Гандер"

Изм.	Кол.чт.	Лист	Итого	Дата
Разработ.	Шенцова			
ГИП	Сенарин			
Инженер.	Шенцова			

Система отопления и теплоснабжения здания табородов по адресу: г.Злато, ул. Интернациональная, 37  
 План подвала жилого дома. Схема прокладки трубопроводов в подвале жилого дома. Узел 1. Спецификация.  
 ООО "РЕНСТРОЙПРОЕКТ"